

BEKUM 506D
BLASMASCHINE / BLOWMOLDER

Exposé-Details	
Hersteller / manufacturer	Bekum
Maschinentyp / machine type	506D
Stationen / stations	Doppelstation /double stations
Schließkraft/ Clamping Force	170 kN
Baujahr / built	2003 (Retrofit-Project)
Standort / location	UES-Lager / UES warehouse
Steuerungsart / control system	Beckhoff Orig. Bekum
WBK / parison control	100 Punkte /100 points WBK
Extruder Extruder	Nutbuchsenextruder / Grooved barrel extruder S 90/24D
Schlauchkopf / parison head	Auf Anfrage / on request
Formenmaße mm /mold dimensions mm (A Länge/ length x B Breite/ width x C Tiefe / depth)	550/500/2*150
Flaschenvolumen Max. / bottle volume max.	15/ 20 lit
Bildschirmsprache / monitor language	English/ Deutsch
delivery time Lieferzeit	-
Zubehör / accessories	Auf Anfrage
Gewicht / weight (kg)	12000
Preis / price	Auf Anfrage / on request

Die Maschine kann in Teltow besichtigt werden / the machine can be inspected in Teltow.

universal extrusion service

Timo Jankowsky

Ruhlsdorfer Straße 100


D - 14513 Teltow

Fon +49 (0) 3328 / 353-118

Fax +49 (0) 3328 / 353-119



IHR PARTNER IN DER BLASFORMTECHNIK
YOUR PARTNER IN BLOW MOULDING



Zweistationen-Blasanlage
Twin-station Blow Moulder



BM-506 D



Die abgebildete Maschine enthält Extras zum Mehrpreis.
Machine shown with optional equipment.

06.03

Produktionsmöglichkeiten production possibilities

	Stichabstand centerline distance	Diagram 1				Diagram 2				Diagram 3				Diagram 4					
		L mm	D _A mm	Liter litres	L mm	D mm	B mm	Liter litres	L mm	D mm	B mm	Liter litres	L mm	D mm	B mm	Liter litres			
bei 50 mm Formenüberstand with mould 50 mm higher than platens																			
Einfachformen single moulds	-	470*	220	15	470*	220	320	15	420	220	320	15	380	180	320	20			
Doppelformen double moulds	2x 240 auf Anfrage on request	220	470*	200	8	470*	200	200	6	420	200	200	5	380	180	180	5		
Dreifachformen triple moulds		140	470*	120	3	470*	120	120	2	420	120	120	2	-	-	-	-		
Vierfachformen fourfold moulds		110	470*	90	1,5	470*	90	90	1	420	90	90	1	-	-	-	-		
Fünffachformen fivefold moulds		85	470*	75	1	470*	75	75	1	-	-	-	-	-	-	-	-		

Produktionsmöglichkeiten sind abhängig vom Artikel/design, Quetschnähtlänge und eingesetztem Material
Production possibilities depend on the article design, length of pitch-off and applied material

